


Eishockey Anzeigetafeln




ALGE

TIMING

ALGE-TIMING GmbH
 Rotkreuzstrasse 39
 A-6890 Lustenau
 Tel: +43-5577-85966
 Fax: +43-5577-85966-4
 office@alge-timing.com
 www.alge-timing.com


EISHOCKEY

D-M4SH2H und D-M5SH2H



Eishockey Anzeigetafel für Hallen (Modell D-MS4H2H) und Outdoor (Modell D-M4SH2H-O):

- 3 Module, die auf einen Metallrahmen aufgebaut werden (Mittelteil: 2000 x 1000 mm, Seitenteile: 2 x 900 x 1000 mm)
- Digits (LED) in drei Farben: rot, grün und gelb, sowie weiße Beschriftung für gute Übersicht
- Laufende Zeit in Minuten und Sekunden (auf/ab, grüne 25 cm Digits). Anzeige 1/10 Sekunden in letzter Spielminute.
- Tageszeitanzeige kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Pausenzeit kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Spielstand: 0 bis 99 für jedes Team (rote 25 cm Digits)
- Periode: 0 bis 9 (gelbes 18 cm Digit)
- 10 Minuten Fouls: 0 bis 19 für jedes Team (rote 15 cm Digits)
- Strafen: 2 x pro Team, 0 bis 9:59 (rote 15 cm Digits)
- Spielernummer für Strafe: 2 x pro Team, 0 bis 99 (gelbe 15 cm Digits)
- Time-out: 1 LED Cluster pro Team mit 2 cm Durchmesser
- Hupe
- Stromversorgung: 110/220 VAC-50/60Hz
- Abmessungen: 3800 x 1000 x 70 mm
- Gewicht: 75kg



Eishockey Anzeigetafel Hallen (Modell D-M5SH2H) und Outdoor (Modell D-M5SH2H-O):

- Anzeigetafel besteht aus einem Teil.
- Digits (LED) in drei Farben: rot, grün und gelb, sowie weiße Beschriftung für gute Übersicht.
- Laufende Zeit in Minuten und Sekunden (auf/ab, grüne 25 cm Digits). Anzeige 1/10 Sekunden in letzter Spielminute.
- Tageszeitanzeige kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Pausenzeit kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Spielstand: 0 bis 99 für jedes Team (rote 25 cm Digits)
- Periode: 0 bis 9 (gelbes 18 cm Digit)
- Strafen: 2 x pro Team, 0 bis 9:59 (rote 15 cm Digits)
- 10 Minuten Fouls: 0 bis 19 für jedes Team (rote 15 cm Digits)
- Time-out: 1 LED Cluster pro Team mit 2 cm Durchmesser
- Hupe
- Stromversorgung: 110/220 VAC-50/60Hz
- Abmessungen: 3000 x 1000 x 70 mm
- Gewicht: 60 kg


Bedienterminal D-CKN:

Mikrocontroller gesteuertes Bedienterminal D-CKN mit LCD Anzeige, integrierter Tastatur und eingebautem Piepser (Tastendruckbestätigung). Das Terminal speichert die Daten bei einem Stromausfall (es ist keine Batterie notwendig). Die Tageszeit kann auf der Anzeigetafel angezeigt werden, wenn diese nicht für ein Spiel benötigt wird.




EISHOCKEY

D-L4SH2H und D-L5SH2H



Eishockey Anzeigetafel für Hallen (Modell D-L4SH2H) und Outdoor (Modell D-L4SH2H-O):

- 3 Module, die auf einen Metallrahmen aufgebaut werden (Mittelteil: 2400 x 1500 mm, Seitenteile: 2 x 1000 x 1500 mm)
- Digits (LED) in drei Farben: rot, grün und gelb; Anzeige mit weißer Beschriftung für gute Übersicht
- Laufende Zeit in Minuten und Sekunden (auf/ab, grüne 30 cm Digits). Anzeige 1/10 Sekunden in letzter Spielminute.
- Tageszeitanzeige kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Pausenzeit kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Spielstand: 0 bis 99 für jedes Team (rote 30 cm Digits)
- Periode: 0 bis 9 (gelbes 25 cm Digit)
- 10 Minuten Fouls: 0 bis 19 für jedes Team (rote 18 cm Digits)
- Strafen: 2 x pro Team, 0 bis 9:59 (rote 18 cm Digits)
- Spielnummer für Strafe: 2 x pro Team, 0 bis 99 (gelbe 18 cm Digits)
- Time-out: 1 LED Cluster pro Team mit 4 cm Durchmesser
- Hupe
- Stromversorgung: 110/220 VAC-50/60Hz
- Abmessungen: 4400 x 1500 x 70 mm
- Gewicht: 130 kg



Eishockey Anzeigetafel für Hallen (Modell D-L5SH2H) und Outdoor (Modell D-L5SH2H-O):

- 3 Module, die auf einen Metallrahmen aufgebaut werden (Mittelteil: 2400 x 1500 mm, Seitenteile: 2 x 900 x 1500 mm)
- Digits (LED) in drei Farben: rot, grün und gelb; Anzeige mit weißer Beschriftung für gute Übersicht
- Laufende Zeit in Minuten und Sekunden (auf/ab, grüne 30 cm Digits). Anzeige 1/10 Sekunden in letzter Spielminute.
- Tageszeitanzeige kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Pausenzeit kann im Spielzeitfeld angezeigt werden.
- Spielstand: 0 bis 99 für jedes Team (rote 30 cm Digits)
- Periode: 0 bis 9 (gelbes 25 cm Digit)
- 10 Minuten Fouls: 0 bis 19 für jedes Team (rote 18 cm Digits)
- Strafen: 2 x pro Team, 0 bis 9:59 (rote 18 cm Digits)
- Time-out: 1 LED Cluster pro Team mit 4 cm Durchmesser
- Hupe
- Stromversorgung: 110/220 VAC-50/60Hz
- Abmessungen: 3800x 1500 x 70 mm
- Gewicht: 110 kg

Bedienterminal D-CKN:

Mikrocontroller gesteuertes Bedienterminal D-CKN mit LCD Anzeige, integrierter Tastatur und eingebautem Piepser (Tastendruckbestätigung). Das Terminal speichert die Daten bei einem Stromausfall (es ist keine Batterie notwendig). Die Tageszeit kann auf der Anzeigetafel angezeigt werden, wenn diese nicht für ein Spiel benötigt wird.




EISHOCKEY

Zubehör

ALGE-TIMING bietet eine große Palette an Zubehör für die Eishockey Anzeigetafeln an:

- Modelle für Außeneinsatz (Freiluftplätze) mit extra hellen LEDs, damit man die Tafel auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesen kann.
- Datenübertragung per Funk vom Bedienerterminal D-CKN-TXA zur Anzeigetafel, damit man flexibel ist.
- Jedes Modell wird auch mit integriertem LED-Mannschaftstextfeld angeboten.
- Möglichkeit von 4-seitigem Anzeigesystem für die Montage in der Mitte der Eishalle.
- Anzeigetafel mit angebauter Matrixtafel zur Weitergabe von Informationen (z. B. Mannschaftsaufstellung, Torschützen, Werbung, etc.).
- Anzeigetafel mit integrierter Videowall



Eishockey Toranzeigen D-HGL:

Die Toranzeige besteht aus zwei Lichtern, die hinter jedem Tor installiert werden. Jede Toranzeige hat ein rotes und grünes Licht. Ein Torrichter bedient die Toranzeige, um dem Schiedsrichter seine Entscheidung, ob ein Goal gefallen ist, anzuzeigen.

Die Toranzeige ist für internationale Eishockeyveranstaltungen notwendig, aber auch viele nationale Ligen fordern eine Toranzeige.

