




Jégkorong eredményjelző



ALGE-TIMING

Jégkorong

D-M4SH2H és D-M5SH2H



Jégkorong eredményjelző beltéri (D-M4SH2H) kültéri (D-M4SH2H-O)

- Három modulból: Középső 2,000 x 1,000 mm, Kétoldali 2 x 900 x 1,000 mm
- Három színű LED diódák: piros, zöld és sárga, fehér feliratok
- Időmérés percben és másodpercben (fel/le, zöld 25 cm-es számjegy); utolsó percben 1/10 másodperc kijelzése
- Napi idő kimutatása
- Eredmény: 0-tól 99-ig mindkét csapatnak kijelzhető (piros 25 cm-es számjegy)
- Harmadok: 0-tól 9-ig (sárga 18 cm-es számjegy)
- 10 perces kiállítások: 0-tól 19-ig mindkét csapatnak (piros 15 cm-es számjegy)
- kiállítások: 2 x csapatonként, 0-tól 9:59-ig (piros 15 cm-es számjegy)
- Játékos számának kijelzése: 2 x csapatonként, 0-tól 99-ig (sárga 15 cm-es számjegy)
- Időkérés: 1 LED dióda csapatonként ami 2 cm-es átmérőjű
- Duda
- Tápegység: 110/220 VAC - 50/60 Hz
- Méret: 3,800 x 1,000 x 70 mm
- Súly: 75 kg

Vezérlő

D-CKN (standard) vagy D-CKN-TXA (option)

Jégkorong eredményjelző beltéri (D-M5SH2H) kültéri (D-M5SH2H-O)

- A kijelző három modulból áll
- A számjegyek három színben: piros, zöld és sárga, fehér feliratok
- Időmérés percben és másodpercben (fel/le, zöld 25 cm-es számjegy); 1/10 másodperc kimutatása az utolsó percben
- Napi idő kimutatása
- Eredmény: 0-tól 99-ig mindkét csapatnak (piros 25 cm-es számjegy)
- Harmadok: 0-tól 9-ig (sárga 18 cm-es számjegy)
- kiállítások: 2 x csapatonként, 0-tól 9:59-ig (piros 15 cm-es számjegy)
- 10 perces kiállítás: 0-tól 19-ig mindkét csapatnak (piros 15 cm-es számjegy)
- Időkérés: 1 LED dióda csapatonként ami 2 cm átmérőjű
- Duda
- Tápegység: 110/220 VAC - 50/60 Hz
- Méret: 3,000 x 1,000 x 70 mm
- Súly: 60 kg



Vezérlő

D-CKN (standard) vagy D-CKN-TXA (option)



Jégkorong

D-L4SH2H és D-L5SH2H



Jégkorong eredményjelző beltéri (D-L4SH2H) kültéri (D-L4SH2H-O)

- Három modulból: Középső 2,400 x 1,500 mm, Kétoldali 2 x 1,000 x 1,500 mm
- Számjegyek (LED) három színben: piros, zöld és sárga, fehér feliratok
- Időmérés percben és másodpercben (fel/le, zöld 30 cm-es számjegy); 1/10 másodperc kimutatása az utolsó percben
- Napi idő kimutatása
- Eredmény: 0-tól 99-ig mindkét csapatnak (piros 30 cm-es számjegyek)
- Harmadok: 0-tól 9-ig (sárga 25 cm-es számjegyek)
- 10 perces kiállítások: 0-tól 19-ig mindkét csapatnak (piros 18 cm-es számjegyek)
- kiállítások: 2 x csapatonként, 0-tól 9:59-ig (piros 18 cm-es számjegyek)
- Játékos számának kijelzése: 2 x csapatonként, 0-tól 99-ig (sárga 18 cm-es számjegyek)
- Játékos számának kijelzése: 2 x csapatonként, 0-tól 99-ig (sárga 18 cm-es számjegyek)
- Időkérés: 1 LED dióda csapatonként 4 cm-es átmérővel
- Duda
- Tápegység: 110/220 VAC - 50/60 Hz
- Méretek: 4,400 x 1,500 x 70 mm
- Súly: 130 kg

Controller

D-CKN (standard) vagy D-CKN-TXA (option)

Jégkorong eredményjelző beltéri (D-L5SH2H) kültéri (D-L5SH2H-O)

- Három modul: középső modul 2,400 x 1,500 mm, kétoldali 2 x 900 x 1,500 mm
- Számjegyek (LED) három színben: piros, zöld és sárga, fehér feliratokkal
- Időmérés percben és másodpercben (fel/le, zöld 30 cm-es számjegy); 1/10 mp kimutatása az utolsó percben
- Napi idő kimutatása
- Eredmény: 0-tól 99-ig mindkét csapat számára (piros 30 cm-es számjegyek)
- Harmadok: 0 to 9 (yellow 25 cm digit)
- 10 perces kiállítások: 0 to 19 for each team (red 18 cm digits)
- Kiállítások: 2 x per team, 0 to 9:59 (red 18 cm digits)
- Időkérés: 1 LED cluster per team with 4 cm diameter
- Duda
- Tápegység: 110/220 VAC - 50/60 Hz
- Méretek: 3,800 x 1,500 x 70 mm
- Súly: 110 kg


Controller

D-CKN (standard) vagy D-CKN-TXA (option)



A jégkorong eredményjelzőket beltéren és kültéren használják, és az alkalmazástól függően megfelelő kritériumoknak kell megfelelniük annak érdekében, hogy azok könnyen olvashatók legyenek és biztonságos adatátvitelt biztosítsanak.

- extra fényes LED-ek a külső a külső helyiségekhez készült modellek számára, így a kijelzőt még a közvetlen napsugárzás során is könnyű elolvasni.
- Rugalmasság a D-CKN-TXA vezérlő által az eredménytáblába továbbított rádiós adatátvitel révén
- mindegyik modell integrált LED szövegmezővel rendelkezik a csapatnevek megjelenítéshez
- a négyoldalú kocka eredményjelző rendszerek felszerelhetőek a csarnok közepére
- eredményjelző beépített videofallal



Jégkorong Góllámpa D-HGL

A Góllámpa egy piros és zöld fényből álló lámpa, amelyet mind a két kapu mögé szerelnek, és Gól esetén a Gólbíró jelezi a döntést a játékvezetőknek.



ALGE

TIMING

ELECTRONIC DEVICES

ALGE-TIMING GmbH

Rotkreuzstrasse 39

6890 Lustenau

Austria

Tel: +43-5577-85966

Fax: +43-5577-85966-4

office@alge-timing.com

www.alge-timing.com